


## TFOI 0.6/1 (1.2) kV



### Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Ekranlama katmanını harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma tabakası oluşturur. Halojeniz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozyon olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

### Kablo Yapısı

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken              | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir) |
| Yalıtım              | XLPE (IEC 60092-360)                                                                            |
| Damar Renkleri       | HD 308 S2'ye uygun (# Damar ≥ 5 => Beyaz numaralı)                                              |
| Ara Kılıf / Ayırıcı  | PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)                                                      |
| Genel Ekranlama      | Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)                                      |
| Dış Kılıf            | HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri                                 |
| Referans Standartlar | IEC 60092-353                                                                                   |

### Teknik Özellikler

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Çalışma Gerilimi              | 0.6/1 (1.2) kV                              |
| Test Gerilimi                 | 3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c.)                 |
| İletken Direnci               | IEC/EN 60228                                |
| İzolasyon Direnci             | >5000 M.Ωxkm                                |
| Sıcaklık Aralığı              | -40 °C.....+90 °C                           |
| Alev Geciktirme               | IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A) |
| Duman Yoğunluğu               | IEC/EN 61034-1+2                            |
| Halojen Asit Gaz Miktarı      | IEC/EN 60754-1                              |
| Korozyon Gaz Ölçümü           | IEC/EN 60754-2                              |
| Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) | 8 x Kablo Çapı                              |

### Kesitler

| Damar Sayısı / Kesit(mm²/mm²) | Kablo Çapı(mm)(±5%) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | ~Kablo Ağırlığı (kg/km) |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1x1                           | 5.7                 | 28                     | 59                      |
| 1x1                           | 5,7                 | 28                     | 59                      |
| 2x1                           | 8.5                 | 52                     | 113                     |
| 2x1                           | 8,5                 | 52                     | 113                     |
| 3x1                           | 9.1                 | 66                     | 126                     |
| 3x1                           | 9,1                 | 66                     | 126                     |
| 4x1                           | 9.8                 | 79                     | 150                     |

|        |      |     |      |
|--------|------|-----|------|
| 4x1    | 9,8  | 79  | 150  |
| 5x1    | 10.6 | 91  | 177  |
| 5x1    | 10,6 | 91  | 177  |
| 7x1    | 11.5 | 117 | 215  |
| 7x1    | 11,5 | 117 | 215  |
| 12x1   | 15.3 | 220 | 374  |
| 12x1   | 15,3 | 220 | 374  |
| 16x1   | 16.9 | 271 | 464  |
| 16x1   | 16,9 | 271 | 464  |
| 19x1   | 17.8 | 306 | 518  |
| 19x1   | 17,8 | 306 | 518  |
| 24x1   | 20.8 | 378 | 645  |
| 24x1   | 20,8 | 378 | 645  |
| 27x1   | 21.2 | 411 | 696  |
| 27x1   | 21,2 | 411 | 696  |
| 37x1   | 23.7 | 528 | 890  |
| 37x1   | 23,7 | 528 | 890  |
| 1x1.5  | 6.0  | 34  | 67   |
| 1x1.5  | 6,0  | 34  | 67   |
| 2x1.5  | 9.2  | 64  | 132  |
| 2x1.5  | 9,2  | 64  | 132  |
| 3x1.5  | 9.7  | 82  | 150  |
| 3x1.5  | 9,7  | 82  | 150  |
| 4x1.5  | 10.5 | 99  | 177  |
| 4x1.5  | 10,5 | 99  | 177  |
| 5x1.5  | 11.4 | 120 | 216  |
| 5x1.5  | 11,4 | 120 | 216  |
| 7x1.5  | 12.4 | 154 | 264  |
| 7x1.5  | 12,4 | 154 | 264  |
| 12x1.5 | 16.6 | 284 | 458  |
| 12x1.5 | 16,6 | 284 | 458  |
| 16x1.5 | 18.3 | 354 | 573  |
| 16x1.5 | 18,3 | 354 | 573  |
| 19x1.5 | 19.3 | 404 | 644  |
| 19x1.5 | 19,3 | 404 | 644  |
| 24x1.5 | 22.5 | 500 | 803  |
| 24x1.5 | 22,5 | 500 | 803  |
| 27x1.5 | 23.1 | 547 | 873  |
| 27x1.5 | 23,1 | 547 | 873  |
| 37x1.5 | 25.7 | 711 | 1123 |
| 37x1.5 | 25,7 | 711 | 1123 |
| 1x2.5  | 6.4  | 45  | 81   |
| 1x2.5  | 6,4  | 45  | 81   |
| 2x2.5  | 10.0 | 87  | 167  |
| 2x2.5  | 10,0 | 87  | 167  |
| 3x2.5  | 10.7 | 113 | 190  |
|        |      |     |      |

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| 3x2.5  | 10,7 | 113  | 190  |
| 4x2.5  | 11.7 | 141  | 233  |
| 4x2.5  | 11,7 | 141  | 233  |
| 5x2.5  | 12.6 | 169  | 281  |
| 5x2.5  | 12,6 | 169  | 281  |
| 7x2.5  | 14.1 | 254  | 386  |
| 7x2.5  | 14,1 | 254  | 386  |
| 12x2.5 | 18.4 | 402  | 607  |
| 12x2.5 | 18,4 | 402  | 607  |
| 16x2.5 | 20.5 | 510  | 768  |
| 16x2.5 | 20,5 | 510  | 768  |
| 19x2.5 | 21.6 | 587  | 871  |
| 19x2.5 | 21,6 | 587  | 871  |
| 24x2.5 | 25.2 | 731  | 1092 |
| 24x2.5 | 25,2 | 731  | 1092 |
| 27x2.5 | 25.8 | 805  | 1191 |
| 27x2.5 | 25,8 | 805  | 1191 |
| 37x2.5 | 29.0 | 1059 | 1551 |
| 37x2.5 | 29,0 | 1059 | 1551 |
| 1x4    | 6.9  | 62   | 102  |
| 1x4    | 6,9  | 62   | 102  |
| 2x4    | 11.1 | 119  | 213  |
| 2x4    | 11,1 | 119  | 213  |
| 3x4    | 11.9 | 159  | 249  |
| 3x4    | 11,9 | 159  | 249  |
| 4x4    | 12.9 | 201  | 307  |
| 4x4    | 12,9 | 201  | 307  |
| 1x6    | 7.6  | 83   | 128  |
| 1x6    | 7,6  | 83   | 128  |
| 2x6    | 12.4 | 162  | 274  |
| 2x6    | 12,4 | 162  | 274  |
| 3x6    | 13.2 | 222  | 327  |
| 3x6    | 13,2 | 222  | 327  |
| 4x6    | 14.9 | 317  | 447  |
| 4x6    | 14,9 | 317  | 447  |
| 1x10   | 8.3  | 125  | 178  |
| 1x10   | 8,3  | 125  | 178  |
| 2x10   | 14.4 | 277  | 419  |
| 2x10   | 14,4 | 277  | 419  |
| 3x10   | 15.3 | 381  | 512  |
| 3x10   | 15,3 | 381  | 512  |
| 4x10   | 16.8 | 486  | 642  |
| 4x10   | 16,8 | 486  | 642  |
| 1x16   | 9.3  | 184  | 245  |
| 1x16   | 9,3  | 184  | 245  |
| 2x16   | 18.4 | 414  | 760  |

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 2x16  | 18,4 | 414  | 760  |
| 3x16  | 19,5 | 570  | 923  |
| 3x16  | 19,5 | 570  | 923  |
| 4x16  | 21.2 | 730  | 1135 |
| 4x16  | 21,2 | 730  | 1135 |
| 1x25  | 11.1 | 278  | 361  |
| 1x25  | 11,1 | 278  | 361  |
| 2x25  | 22.0 | 613  | 1106 |
| 2x25  | 22,0 | 613  | 1106 |
| 3x25  | 23.4 | 857  | 1358 |
| 3x25  | 23,4 | 857  | 1358 |
| 4x25  | 25.6 | 1107 | 1685 |
| 4x25  | 25,6 | 1107 | 1685 |
| 1x35  | 12.2 | 373  | 468  |
| 1x35  | 12,2 | 373  | 468  |
| 2x35  | 24.2 | 806  | 1393 |
| 2x35  | 24,2 | 806  | 1393 |
| 3x35  | 25.8 | 1140 | 1735 |
| 3x35  | 25,8 | 1140 | 1735 |
| 4x35  | 28.3 | 1479 | 2166 |
| 4x35  | 28,3 | 1479 | 2166 |
| 1x50  | 14.1 | 518  | 637  |
| 1x50  | 14,1 | 518  | 637  |
| 2x50  | 27.0 | 1039 | 1768 |
| 2x50  | 27,0 | 1039 | 1768 |
| 3x50  | 28.9 | 1480 | 2216 |
| 3x50  | 28,9 | 1480 | 2216 |
| 4x50  | 31.7 | 1928 | 2779 |
| 4x50  | 31,7 | 1928 | 2779 |
| 1x70  | 16.9 | 748  | 905  |
| 1x70  | 16,9 | 748  | 905  |
| 2x70  | 32.8 | 1499 | 2587 |
| 2x70  | 32,8 | 1499 | 2587 |
| 3x70  | 35.9 | 2250 | 3346 |
| 3x70  | 35,9 | 2250 | 3346 |
| 4x70  | 39.4 | 2927 | 4195 |
| 4x70  | 39,4 | 2927 | 4195 |
| 1x95  | 17.9 | 971  | 1143 |
| 1x95  | 17,9 | 971  | 1143 |
| 2x95  | 35.2 | 1942 | 3161 |
| 2x95  | 35,2 | 1942 | 3161 |
| 3x95  | 38.0 | 2909 | 4130 |
| 3x95  | 38,0 | 2909 | 4130 |
| 4x95  | 41.9 | 3797 | 5212 |
| 4x95  | 41,9 | 3797 | 5212 |
| 1x120 | 20.0 | 1355 | 1559 |

|       |      |      |       |
|-------|------|------|-------|
| 1x120 | 20,0 | 1355 | 1559  |
| 3x120 | 42.5 | 4056 | 5554  |
| 3x120 | 42,5 | 4056 | 5554  |
| 4x120 | 47.2 | 5320 | 7115  |
| 4x120 | 47,2 | 5320 | 7115  |
| 1x150 | 21.8 | 1530 | 1772  |
| 1x150 | 21,8 | 1530 | 1772  |
| 3x150 | 46.8 | 4583 | 6431  |
| 3x150 | 46,8 | 4583 | 6431  |
| 4x150 | 51.6 | 6016 | 8161  |
| 4x150 | 51,6 | 6016 | 8161  |
| 1x185 | 24.3 | 1817 | 2111  |
| 1x185 | 24,3 | 1817 | 2111  |
| 3x185 | 52.1 | 5448 | 7721  |
| 3x185 | 52,1 | 5448 | 7721  |
| 1x240 | 28.5 | 2364 | 2737  |
| 1x240 | 28,5 | 2364 | 2737  |
| 3x240 | 61.8 | 7085 | 10218 |
| 3x240 | 61,8 | 7085 | 10218 |
| 1x300 | 29.7 | 3252 | 3659  |
| 1x300 | 29,7 | 3252 | 3659  |

#### 10.09.2019 11:26

**Yasal Uyarı:** Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliřtirmeleri sırasında ve ihtiyalar doėrultusunda 2M Kablo tarafından deėiřiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diėer bilgileri her zaman haber vermeksizin deėiřtirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme deėildir. Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.