



DELTA TEMA

HEÑSEL

Euro Fiyat Listesi

01.01.2025



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
DK 0200 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	93x93x62	10,4
DK 0200 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah)	93x93x62	10,4
DK 0202 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	93x93x62	16,4
DK 0202 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah) 5 Kutuplu/8x0.75...2x4mm ² /Cu	93x93x62	16,4
DK 0400 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	104x104x70	14,0
DK 0400 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah)	104x104x70	14,0
DK 0402 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	17,2
DK 0404 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	104x104x70	17,2
DK 0404 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	104x104x70	17,2
DK 0404 W	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /3x0.2...4mm ² / Cu - Birleştirme Konnektörlü	104x104x70	40,3
DK 0600 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	130x130x77	15,5
DK 0600 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah)	130x130x77	15,5
DK 0604 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	130x130x77	19,8
DK 0606 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	130x130x77	25,0
DK 0606 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² /Cu	130x130x77	25,0
DK 1000 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	180x130x77	28,0
DK 1000 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah)	180x130x77	28,0
DK 1006 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	180x130x77	40,0
DK 1010 GZ	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	180x130x77	41,9
DK 1010 B	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² /Cu	180x130x77	41,9
DK 1600 GZ	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	210x155x92	40,4
DK 1610 GZ	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	210x155x92	55,4
DK 1616 GZ	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x6...2x35mm ² / Cu	210x155x92	72,2
DK 2500 GZ	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	255x205x112	71,2
DK 2525 GZ	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x6...2x35mm ² / Cu	255x205x112	113,1
DK 3500 G	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	295x225x122	88,1
DK 3535 G	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x16...2x50mm ² / Cu	295x225x122	391,1
DK 5000 G	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	355x255x122	110,4
DK 5054 G	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /6x16...4x50mm ² / Cu	355x255x122	347,9
DK 5055 G	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x16...4x50mm ² / Cu	355x255x122	406,7
K 1204	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /2x16-150mm ² 4x16-70mm ² / Cu-Alu	300x450x170	1.464,0
K 1205	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x16-150mm ² 4x16-70mm ² / Cu-Alu	300x450x170	1.792,2
K 2401	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /4x35-240mm ² / Cu-Alu	300x600x170	1.295,8

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
K 2404	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /2x25-185/240mm ² 4x25-120mm ² / Cu-Alu	300x600x170	1.896,6
K 2404	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /2x25-185/240mm ² 4x25-120mm ² / Cu-Alu	300x600x170	1.896,6
K 2405	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x25-185/240mm ² 4x25-120mm ² / Cu-Alu	300x450x170	2.438,4
K 7004	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /4x16-70 mm ² / Cu	300x450x170	513,9
K 7005	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /4x16-70 mm ² / Cu	300x450x170	565,0
K 7055	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x16mm ² -4x50 mm ² / Cu	104x104x70	618,3
DK 0402 A	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /4x1.5-2.5mm ² / Cu-Alu	130x130x77	109,3
DK 0604 A	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /4x1.5-2.5-4mm ² / Cu-Alu	255x205x112	123,7
DK 2516 A	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /4x6-10-16mm ² / Cu-Alu	225x295x122	218,2
KF 3550 A	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x1-1.5-50mm ² / Cu-Alu	255x355x122	263,3
KF 5050 A	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x1-1.5-50mm ² / Cu-Alu	93x93x62	219,9
DK 0200 R	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 3000 (kırmızı)	93x93x62	14,7
DK 0202 R	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 3000 (kırmızı), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	20,5
DK 0400 R	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 3000 (kırmızı), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	15,5
DK 0402 R	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 3000 (kırmızı), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	22,1
DK 0404 R	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 3000 (kırmızı), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	130x130x77	23,2
DK 0604 R	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 3000 (kırmızı), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	255x205x112	28,9
DK 2524 S	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /6mm ² -25mm ² / Cu	295x225x122	181,9
DK 3525 S	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6mm ² -25mm ² / Cu	295x225x122	228,6
DK 3534 S	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /6mm ² -35mm ² / Cu	355x255x122	276,9
DK 5035 S	Buat; IP66, IK07, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6mm ² -35mm ² / Cu	93x93x62	342,6
RK 0203 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 3 Kutuplu /2x0.5-2.5mm ² / Cu	93x93x62	39,5
RK 0205 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x0.5-2.5mm ² / Cu	93x93x62	49,5
RK 0207 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 7 Kutuplu /2x0.5-2.5mm ² / Cu	104x104x70	55,4
RK 0405 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	130x130x77	51,2
RK 0610 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 10 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	130x130x77	69,8
RK 0612 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 12 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	130x130x77	113,6
RK 0614 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 14 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	180x130x77	131,9
RK 1019 T	Buat; IP66, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 19 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	180x130x77	166,9
DP 9020	Buat; IP54, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	88x88x49	18,7
DP 9025	Buat; IP54, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /5x 1,5-2,5mm ² / Cu	88x88x49	25,2
DP 9220	Buat; IP54, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	139x119x49	33,2
DP 9221	Buat; IP54, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /5x 1,5-2,5mm ² / Cu	139x119x49	39,4

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
DP 9222	Buat; IP54, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu/10x 1,5-2,5mm ² /Cu	139x119x49	45,3
DPC 9225	Buat; IP54, IK07, PP, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu/5x 1,5-2,5mm ² / Cu	139x119x49	83,5
DE 9320 Z	Buat; IP55, IK07, PS, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	88x88x47	10,8
DE 9321	Buat; IP55, IK07, PS, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9016 (Beyaz)	88x88x50	15,0
DE 9325 Z	Buat; IP55, IK07, PS, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu/5x1,5-2,5mm ² / Cu	88x88x47	16,0
DE 9340	Buat; IP55, IK07, PS, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri)	98x98x52	11,6
DE 9341	Buat; IP55, IK07, PS, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 9016 (Beyaz)	98x98x55	21,0
DE 9345	Buat; IP55, IK07, PS, H/S F, FR, Elastik Membran, RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu/5x1,5-4mm ² / Cu	98x98x52	19,3
KF 0200 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (Siyah)	93x93x62	18,6
KF 0200 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	93x93x62	18,6
KF 0200 C	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah)	93x93x62	18,6
KF 0200 H	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	93x93x62	18,6
KF 0202 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu/8x0.75...2x4mm ² / Cu	93x93x62	31,8
KF 0202 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	93x93x62	31,8
KF 0400 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	104x104x70	25,7
KF 0400 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	104x104x70	25,7
KF 0400 C	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (siyah)	104x104x70	25,7
KF 0400 H	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	104x104x70	25,7
KF 0402 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	33,1
KF 0402 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	33,1
KF 0404 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	104x104x70	37,1
KF 0404 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	104x104x70	37,1
KF 0600 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	130x130x77	28,0
KF 0600 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	130x130x77	28,0
KF 0600 C	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (siyah)	130x130x77	28,0
KF 0600 H	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	130x130x77	28,0
KF 0604 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	130x130x77	44,6
KF 0604 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	130x130x77	44,6
KF 0606 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	130x130x77	43,8
KF 0606 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	130x130x77	43,8
KF 1000 B	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	180x130x77	50,4
KF 1000 G	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	180x130x77	50,4
KF 1000 C	Harici Ortam Buat; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (siyah)	180x130x77	50,4

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
KF 1000 H	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	180x130x77	50,4
KF 1006 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	180x130x77	51,9
KF 1006 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	180x130x77	51,9
KF 1010 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah) 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	180x130x77	88,7
KF 1010 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	180x130x77	88,7
KF 1600 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	210x155x92	82,1
KF 1600 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	210x155x92	82,1
KF 1600 C	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (	210x155x92	82,1
KF 1600 H	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	210x155x92	82,1
KF 1610 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	210x155x92	102,8
KF 1610 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	210x155x92	102,8
KF 1616 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu / 6x6mm ² ...2x35mm ² / Cu	210x155x92	111,2
KF 1616 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x6...2x35mm ² / Cu	210x155x92	111,2
KF 2500 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	255x205x112	98,0
KF 2500 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	255x205x112	98,0
KF 2500 C	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (siyah)	255x205x112	98,0
KF 2500 H	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	255x205x112	98,0
KF 2525 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x6...2x35mm ² / Cu	255x205x112	133,7
KF 2525 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x6...2x35mm ² / Cu	255x205x112	133,7
KF 3500 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	295x225x122	98,6
KF 3500 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	295x225x122	98,6
KF 3500 C	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (siyah)	295x225x122	98,6
KF 3500 H	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	295x225x122	98,6
KF 3535 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	295x225x122	370,3
KF 3535 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x16...2x50mm ² / Cu	295x225x122	370,3
KF 5000 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	355x255x122	157,7
KF 5000 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri)	355x255x122	157,7
KF 5000 C	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (siyah)	355x255x122	157,7
KF 5000 H	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 7035 (Gri)	355x255x122	157,7
KF 5050 B	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x16...4x50mm ² / Cu	355x255x122	431,1
KF 5050 G	Harici Ortam Buatı; IP66/67-IP69, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x16...4x50mm ² / Cu	355x255x122	431,1
WP 0202 B	WP Buatı; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	93x93x62	152,8
WP 0202 G	WP Buatı; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	93x93x62	152,8

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
WP 0402 B	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	183,7
WP 0402 G	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cu	104x104x70	183,7
WP 0404 B	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	104x104x70	187,0
WP 0404 G	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	104x104x70	187,0
WP 0604 B	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah)	130x130x77	244,1
WP 0604 G	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	130x130x77	244,1
WP 0606 B	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	130x130x77	252,9
WP 0606 G	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	130x130x77	252,9
WP 1006 B	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	180x130x77	313,2
WP 1006 G	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	180x130x77	313,2
WP 1010 B	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 9011 (siyah), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	180x130x77	323,7
WP 1010 G	WP Buat; IP68, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	180x130x77	323,7
GH 0350	350ml KH67 Koruma Jeli		135,7
GH 0500	500ml KH67 Koruma Jeli		147,2
GH 0850	850ml KH67 Koruma Jeli		184,2
GH 1200	1200ml KH67 Koruma Jeli		225,8
FK 0402	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /4x1.5-2x2.5mm ² / Cu	104x104x70	214,9
FK 0404	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /8x1.5-4x2.5- 2x4mm ² / Cu	104x104x70	249,5
FK 0604	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /8x1.5-4x2.5- 2x4-6mm ² / Cu	130x130x77	261,5
FK 0606	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /12x1.5-8x2.5- 6x4- 4x6mm ² / Cu	130x130x77	289,2
FK 1606	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /12x1.5-8x2.5- 6x4- 4x6mm ² / Cu	210x155x92	353,3
FK 1608	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 10 Kutuplu /4x1.5-2x2.5mm ² / Cu	210x155x92	298,1
FK 1610	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /8x1.5-4x2.5- 2x4-6mm ² / Cu	210x155x92	294,4
FK 1616	Yangın Buatı; IP66, IK09, PC-GFS, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /12x1.5...2x16mm ² / Cu	210x155x92	325,6
FK 5000	Yangın Buatı; IP55, IK10, Çelik Şaç, Telekomunikasyon Bağlantı Kutusu, RAL 2003 (turuncu)	255x255x160	2.204,0
FK 5110	FK 5000-10'lu LSA Krone Tipi Bağlantı Aparatı, Vidasız	105x26x22	107,2
FK 5120	FK 5000-20'li LSA Krone Tipi Bağlantı Aparatı, Vidasız	178x26x22	155,4
FK 5210	FK 5000-10'lu Krone Tipi Bağlantı Aparatı, Vidalı	106x45x23	125,9
FK 5220	FK 5000-20'li Krone Tipi Bağlantı Aparatı, Vidalı	179x45x23	152,1
FK 6505	Yangın Buatı; IP65, IK10, Çelik Şaç, RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /6x16...2x50mm ² / Cu	515x276x138	4.596,0
FK 9025	Yangın Buatı; IP66, IK10, Çelik Şaç, RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /4x0.5...2x4mm ² / Cu	150x150x80	458,8
FK 9105	Yangın Buatı; IP66, IK10, Çelik Şaç, RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /4x1.5...2x10mm ² / Cu	200x150x80	523,2
FK 9255	Yangın Buatı; IP66, IK10, Çelik Şaç, RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /4x1.5...2x16mm ² / Cu	200x200x80	621,8
FK 9259	Yangın Buatı; IP66, IK10, Çelik Şaç, RAL 2003 (turuncu), 5 Kutuplu /1.5-10mm ² / Cu	200x200x80	1.116,0

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Poliamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
DE MB 10	TPE Montaj Aparatı (DE 922. ve DN 20.. Serisi için *** 10'lu Paket)		15,0
DK AL 2	DK ve KF Buat Serisi Duvara Montaj Aparatı		61,5
DK BS 5	Buat; DK Serisi İçin Etiketleme Parçası (45x30mm 5'li Paket RAL 7035 (Gri)		6,3
DK BZ 5	Buat; Etiketleme Parçası (24x41mm 5'li Paket RAL 7035 (Gri)		18,3
DK KH 02	DK 02.., KF 02.. Serisi Buatlar için Klemens Tutucu		2,4
DK KH 04	DK 04.., KF 04.. Serisi Buatlar için Klemens Tutucu		2,4
DK KH 06	DK 06.., DK 10.., KF 06.., KF 10.. Serisi Buatlar için Klemens Tutucu		2,4
DK KL 02	1,5-4mm ² 5 Kutuplu Buat Klemensi		14,7
DK KL 04	1,5-6mm ² 5 Kutuplu Buat Klemensi		15,5
DK KL 06	1,5-10mm ² 5 Kutuplu Buat Klemensi		18,8
DK KS 10	DK Serisi Buatlar için 2,5-16mm ² Grup Klemens		33,5
DK KS 16	DK Serisi Buatlar için 6-25mm ² Grup Klemens		54,5
DK KS 25	DK Serisi Buatlar için 6-35mm ² Grup Klemens		55,3
DK KS 35	DK Serisi Buatlar için 16-35mm ² Grup Klemens		344,5
DK KS 50	DK Serisi Buatlar için 16-50mm ² Grup Klemens		344,5
DK TS 02	67x15 mm DIN Taşıma Rayı		8,9
DK TS 04	77x15 mm DIN Taşıma Rayı		8,9
DK TS 06	97x15 mm DIN Taşıma Rayı		12,1
DK TS 10	147x15 mm DIN Taşıma Rayı		15,5
DK TS 16	175x15 mm DIN Taşıma Rayı		16,5
DK TS 25	218x15 mm, DIN Taşıma Rayı		16,5
DK TS 35	256x15 mm, DIN Taşıma Rayı		16,5
DK TS 50	314x15 mm, DIN Taşıma Rayı		17,4
DKL 04	1,5-6mm ² 5 Kutuplu Cu Klemens (DE 9320, DE 9340, DE 9321, DE 9341, DE 9220, DE 2921, DP 9020, DP 9220)		6,4
DPS 02	DP Serisi Buatlar için Çıkarılabilir IP54 Elastik Membranlı Rakor Soketi(Ø 10-13.5 mm),HF,Alevlenmez		2,6
EKA 20	20x20mm Kablo Kanalları için Çıkarılabilir Bağlantı Adaptörü (DP Serisi)		4,3
ERA 20	M 20 Boru Tipi Çıkarılabilir Bağlantı Adaptörü (DP Serisi)		3,8
KHR 01	6,5-14 mm Çaplı Kablolar için Kablo Tutucu (30x 6,5-10mm 30x 10-14mm)		7,4
KHR 02	10-16 mm Çaplı Kablolar için Kablo Tutucu (30x 10-14mm 30x 13-16mm)		8,1
KKL 06	Buat Klemensi 5 Kutuplu Klemens 2,5-10 mm K9060, KF9060, KD 5060 için		13,0
KLS 10	Buat Klemensi Seti; 5 Kutuplu Klemens 2,5-16mm ² , K9100, KF9100, KD 5100 için		29,2
KLS 25	Buat Klemensi Seti; 5 Kutuplu Klemens 6-35mm ² , K9250, K9502, KF9250, KD 5250 için		49,6
KLS 50	Buat Klemensi Seti; 4 Kutuplu Klemens 16-50mm ² , K9350, K9500, KF9350, KF9500, KD 5350 için		248,50

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
LDM 25 B	Ø 8-17 mm, M25, IP66/67, DK Buatlar için TPE Rakor Tabakası (750 °C RAL 9005)		4,3
LDM 25 G	Ø 8-17 mm, M25, IP66/67, DK Buatlar için TPE Rakor Tabakası (750 °C RAL 7035 Beyaz)		4,3
LDM 32 B	Ø 12-24 mm, M32, IP66/67, DK Buatlar için TPE Rakor Tabakası (750 °C RAL 9005)		5,4
LDM 32 G	Ø 12-24 mm, M32, IP66/67, DK Buatlar için TPE Rakor Tabakası (750 °C RAL 7035 Beyaz)		5,4
PLS 06	DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225 Buatlar için Mühürleme Seti		17,3
PLS 50	K/KF Serisi Buatlar için Mühürleme Seti		12,1
DK MB 1	Boru ve Direk Montaj Aparatı, Buat Serisi DK 02xx, 04xx, 06xx KF 02xx, 04xx, 06xx WP 02xx, 04xx, 06xx EB 02xx, 04xx, 06xx	Ø (60-150)	71,5
DK MB 2	Boru ve Direk Montaj Aparatı, Buat Serisi DK10xx, 16xx KF10xx, 16xx WP 10xx, 16xx EB 10xx, 16xx	Ø (60-150)	137,3
DK MB 3	Boru ve Direk Montaj Aparatı, Buat Serisi DK 25/35/50xx, KF 25/35/50xx, WP 25/35/50xx, EB 25/35/50xx	Ø (60-150)	150,5
D 8120	Buat; IP65, PS, HF, FR, Düz Kenarlı, Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri)	88x88x53	9,0
D 9140	Buat; IP 55/65, PS, HF, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri)	98x98x58	12,1
DE 9220	Buat; IP 55, PS, HF, FR, Elastik Membranlı; Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri)	76x76x53	12,9
DE 9225	Buat; IP 55, PS, HF, FR, Elastik Membranlı; Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri), Klemensli	76x76x53	24,3
DK ZE 10	DK - Kablo Tutma Aparatı		6,3
K 7042	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 4 Kutuplu /2x10-95mm ² /Cu-Alu	300x450x170	1.457,0
K 7052	Buat; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), 5 Kutuplu /2x10-95mm ² /Cu-Alu	300x450x170	1.208,8
K 9502	Buat; IP65, PS, HF, FR, Düz Kenarlı, Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri), Klemensli	210x310x117	210,0
KC 9255	Buat; IP65, PS, HF, FR, Düz Kenarlı, Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri), Klemensli	160x200x98	231,9
KC 9355	Buat; IP65, PS, HF, FR, Düz Kenarlı, Kare/Dikdörtgen, RAL 7035 (Gri), Klemensli	210x260x117	273,6
KF 7020	Buat; IP65, PC-GFS, HF, FR, Kare/Dikdörtgen, RAL 7032	88x88x53	65,5
KF 7040	Buat; IP65, PC-GFS, HF, FR, Kare/Dikdörtgen, RAL 7032	98x98x58	74,1
KF 7060	Buat; IP65, PC-GFS, HF, FR, Kare/Dikdörtgen, RAL 7032	119x139x70	89,5
KF 7100	Buat; IP65, PC-GFS, HF, FR, Kare/Dikdörtgen, RAL 7032	125x167x82	102,9
KKL 10	2,5-16mm ² 5 Kutuplu Buat Klemensi		8,9
KKL 50	16+50mm ² 1P+N 150A Klemens		70,0
KLS 51	16-50mm ² 5 Kutuplu Buat Klemensi		305,7
KLS 54	16-70mm ² 4 Kutuplu Buat Klemensi		189,5
KLS 55	16-70mm ² 5 Kutuplu Buat Klemensi		236,2
KV 0112	KV-Sigorta Kutusu; IP40, 1x12/12 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	263x292x117	88,2
KV 0212	KV-Sigorta Kutusu; IP40, 1x12/12 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Opak Kapaklı	263x292x117	77,2
KV 0124	KV-Sigorta Kutusu; IP40, 2x12/24 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	263x371x117	141,1
KV 0224	KV-Sigorta Kutusu; IP40, 2x12/24 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Opak Kapaklı	263x371x117	109,8
KV 0136	KV-Sigorta Kutusu; IP40, 3x12/36 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	263x516x117	209,1

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
KV 0236	KV-Sigorta Kutusu; IP40, 3x12/36 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Opak Kapaklı	263x516x117	176,1
KV 5103	Sigorta Kutusu; IP41, PS, HF, FR, 1x3,5, Elastik Membranlı, Şeffaf Kapaklı, RAL 7035 (Gri)	102x197x92	50,0
KV 5104	Sigorta Kutusu; IP41, PS, HF, FR, 1x4,5, Elastik Membranlı, Şeffaf Kapaklı, RAL 7035 (Gri)	126x228x111	56,9
KV 5106	Sigorta Kutusu; IP41, PS, HF, FR, 1x6, Elastik Membranlı, Şeffaf Kapaklı, RAL 7035 (Gri)	146x238x111	69,9
KV 5109	Sigorta Kutusu; IP41, PS, HF, FR, 1x9, Elastik Membranlı, Şeffaf Kapaklı, RAL 7035 (Gri)	200x238x111	93,8
KV 1604	Sigorta Kutusu; IP54,1x4.5/ 4.5 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	126x228x111	83,0
KV 1606	Sigorta Kutusu; IP54,1x6/6 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	146x238x111	84,7
KV 1609	Sigorta Kutusu; IP54,1x9/9 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	200x238x111	68,6
KV 1612	Sigorta Kutusu; IP54,1x12/12 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x333x129	129,9
KV 1618	Sigorta Kutusu; IP54,1x18/18 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x333x129	162,1
KV 2624	Sigorta Kutusu; IP54, 2x12/24 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x458x129	176,8
KV 2636	Sigorta Kutusu; IP54, 2x18/36 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x483x129	235,5
KV 3636	Sigorta Kutusu; IP54, 3x12/36 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x129	256,3
KV 3654	Sigorta Kutusu; IP54, 3x18/54 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x630x129	422,2
KV 4648	Sigorta Kutusu; IP54, 4x12/48 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x708x129	379,1
KV 8103	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x3/ 3 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	102x197x92	44,6
KV 8104	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x4.5/ 4.5 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	126x228x111	53,2
KV 8106	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x6/6 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	146x238x111	62,0
KV 8109	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x9/9 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	200x238x111	84,7
KV 8112	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x12/12 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x333x129	135,5
KV 8118	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x18/18 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x333x129	175,1
KV 8224	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 2x12/24 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x458x129	190,4
KV 8236	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 2x18/36 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x483x129	216,5
KV 8336	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 3x12/36 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x129	235,5
KV 8354	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 3x18/54 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x630x129	413,6
KV 8448	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 4x12/48 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x708x129	379,1
KV 9103	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x3/3 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	102x197x92	57,5
KV 9104	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x4.5/4.5 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	126x228x111	69,4
KV 9106	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x6/6 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	146x238x111	77,0
KV 9109	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x9/9 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	200x238x111	101,3
KV 9112 Z	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x12/12 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	295x333x129	173,2
KV 9118	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x18/18 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	403x333x129	230,4
KV 9224 Z	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 2x12/24 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	295x458x129	283,9

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
KV 9236	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 2x18/36 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	403x483x129	346,1
KV 9336 Z	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 3x12/36 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	295x583x129	365,1
KV 9354	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 3x18/54 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	403x630x129	541,8
KV 9448	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 4x12/48 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, N/PE Klemensli	295x708x129	508,1
KV 9220	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x12/12 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x458x129	180,1
KV 9230	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 1x18/18 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x483x129	242,3
KV 9330	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 2x12/24 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x129	265,0
KV 9350	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 2x18/36 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x630x129	448,3
KV 9440	KV-Sigorta Kutusu; IP65, 3x12/36 Modül, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x708x129	401,6
KV 9331	KV-Sayaç Panosu; IP65, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x182	339,3
KV 9337	KV-Sayaç Panosu; IP65, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x182	439,6
KV 9338	KV-Sayaç Panosu; IP65, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x182	604,4
KV 9339	KV-Sayaç Panosu; IP65, IK08, PS, H/S F, FR, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x583x182	361,7
KV 8112 G	Sigorta Kutusu; IP65, 1x12/12 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Düz Flanş, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x333x129	147,4
KV 8118 G	Sigorta Kutusu; IP65, 1x18/18 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Düz Flanş, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x333x129	175,1
KV 8224 G	Sigorta Kutusu; IP65, 2x12/24 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Düz Flanş, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	295x458x129	190,4
KV 8236 G	Sigorta Kutusu; IP65, 2x18/36 Modül, IK 08, PS, H/S F, FR, Düz Flanş, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	403x483x129	216,5
KV PC 6103	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 1x3/3 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	102x197x92	53,8
KV PC 6104	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 1x4.5/4.5 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	126x228x111	63,6
KV PC 6106	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 1x6/6 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	146x238x111	71,2
KV PC 6109	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 1x9/9 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir), RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı	200x238x111	83,6
KV PC 9112	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 1x12/12 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, +N/PE Klemensli	295x333x129	249,3
KV PC 9224	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 2x12/24 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, +N/PE Klemensli	295x458x129	323,7
KV PC 9336	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 3x12/36 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, +N/PE Klemensli	295x583x129	386,1
KV PC 9448	Harici Ortam Sigorta Kutusu; IP65, 4x12/48 Modül, IK 08, PC, H/S F, FR, UV, Elastik Membranlı, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapaklı, +N/PE Klemensli	295x708x129	437,9
AS 12	12 Modül Sigorta Kutusu Kapak Şeridi ,HF,Alevlenmez (12x18mm)		12,2
AS 18	18 Modül Sigorta Kutusu Kapak Şeridi ,HF, Alevlenmez (18x18mm)		14,7
KV EB 03	KV Serisi Sigorta Kutuları için "3" Modül Kablo Koruma Kapağı (...x03 Serisi Ürünler için)		7,2
KV EB 04	KV Serisi Sigorta Kutuları için "4.5" Modül Kablo Koruma Kapağı (...x04 Serisi Ürünler için)		7,2
KV EB 06	KV Serisi Sigorta Kutuları için "6" Modül Kablo Koruma Kapağı (...x06 Serisi Ürünler için)		8,9
KV EB 09	KV Serisi Sigorta Kutuları için "9" Modül Kablo Koruma Kapağı (...x09 Serisi Ürünler için)		10,4
KV EB 12	KV Serisi Sigorta Kutuları için "12" Modül Kablo Koruma Kapağı (...x12 Serisi Ürünler için)		21,3
KV EB 18	KV Serisi Sigorta Kutuları için "18" Modül Kablo Koruma Kapağı (...x18 Serisi Ürünler için)		28,7

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Poliamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
KV EB 26	KV 01xx, KV 02xx Sigorta Kutuları için Kablo Koruma Kapağı		8,9
KV ES 1	KV xx12, KV xx54 Serisi Ürünler için Kilit Aparatı		86,7
KV ES 2	KV ES 1 veya KV ES 3 için Yedek Anahtar (2 Adet)		43,4
KV ES 3	KV xx03, KV xx09 Serisi Ürünler için Kilit Aparatı		74,2
KV NP 12	KV0X12 - N/PE Klemensi		56,8
KV FC 03	KV xx03 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		16,9
KV FC 04	KV xx04 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		21,2
KV FC 06	KV xx06 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		23,4
KV FC 09	KV xx09 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		30,0
KV FC 12	KV xx12 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		43,1
KV FC 18	KV xx18 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		61,3
KV FC 24	KV xx24 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		87,3
KV FC 36	KV xx36 Serisi Ürünler için N/PE Klemensi		102,2
KV NP 16	KV 01xx, KV 02xx Sigorta Kutuları için N/PE Klemensi		30,6
KV NP 32	KV 01xx, KV 02xx Sigorta Kutuları için N/PE Klemensi		39,0
KV PL 2	KV xx12, KV xx54 Serisi Ürünler için İzolasyon Aparatı		19,8
KV PL 3	KV xx03, KV xx09 Serisi Ürünler için İzolasyon Aparatı		19,8
FC BS 5	EnyStar Geçmeli Etiket (5'li)		4,6
FC BS 6	FIXCONNECT® Geçmeli Tip Klemens için Etiketleme Parçası (5'li Set)		6,0
KV MB 3	Boru ve Direk Montaj Aparatı, 3 Modüllü KV Sigorta Kutusu KV xx03, KV PC xx03	Ø (60-150)	131,7
KV MB 4	Boru ve Direk Montaj Aparatı, 4 Modüllü KV Sigorta Kutusu KV xx04, KV PC xx04	Ø (60-150)	136,8
KV MB 6	Boru ve Direk Montaj Aparatı, 6 Modüllü KV Sigorta Kutusu KV xx06, KV PC xx06	Ø (60-150)	144,0
KV MB 9	Boru ve Direk Montaj Aparatı, 9 Modüllü KV Sigorta Kutusu KV xx09, KV PC xx09	Ø (60-150)	150,0
KV MB 12	Boru ve Direk Montaj Aparatı, 12 Modüllü KV Sigorta Kutusu KV xx12, KV PC xx12	Ø (60-150)	157,1
KV MB 18	Boru ve Direk Montaj Aparatı, 18 Modüllü KV Sigorta Kutusu KV xx18, KV PC xx18	Ø (60-150)	175,1
FP 0100	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x180x163	144,3
FP 0120	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x180x163	144,3
FP 0101	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x186x163	186,0
FP 0121	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x186x163	184,2
FP 0140	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x180x186	147,5
FP 0150	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x180x186	147,5
FP 0141	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x186x186	189,5
FP 0151	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x186x186	189,5

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
FP 0210	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x360x163	191,0
FP 0230	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x360x163	191,0
FP 0211	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x366x163	239,6
FP 0231	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x366x163	238,0
FP 0240	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x360x186	196,5
FP 0250	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x360x186	196,5
FP 0241	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x366x186	243,0
FP 0251	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x366x186	243,0
FP 0310	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x540x163	251,8
FP 0330	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x540x163	251,8
FP 0311	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x546x163	317,9
FP 0331	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x546x163	316,1
FP 0340	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x540x186	258,7
FP 0350	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	270x540x186	258,7
FP 0341	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x546x186	323,0
FP 0351	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	276x546x186	323,0
FP 0400	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	540x360x163	276,3
FP 0420	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	540x360x163	283,1
FP 0401	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	546x366x163	352,5
FP 0421	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı		350,9
FP 0440	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	540x360x186	289,9
FP 0450	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız	540x360x186	289,9
FP 0441	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	546x366x186	354,2
FP 0451	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	546x366x186	354,2
FP 0411	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	366x546x163	352,5
FP 0431	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	366x546x163	350,9
FP 0461	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	366x546x186	355,9
FP 0471	FP-Modüler Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	366x546x186	354,2
FP 1100	FP-Terminal Dağıtım Panosu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, Alet ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı	270x180x163	610,8
FP 1101	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 1x12/12 Modül	270x180x186	179,1
FP 1105	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 1x12/12 Modül	276x186x186	213,7
FP 1106	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 1x12/12 Modül (DIN Rail)	270x180x186	258,7
FP 1107	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 1x12/12 Modül (DIN Rail)	276x186x186	274,4

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
FP 1108	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 1x9/9 Modül, N/PE Klemensli	276x186x186	250,1
FP 1109	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 1x9/9 Modül, N/PE Klemensli	270x180x186	208,4
FP 1211	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 1x12/12 Modül, N/PE Klemensli	270x360x186	385,5
FP 1215	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 2x12/24 Modül	276x366x186	274,4
FP 1216	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 2x12/24 Modül (DIN Rail)	270x360x186	284,3
FP 1217	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 2x12/24 Modül (DIN Rail)	276x366x186	312,8
FP 1218	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 2x12/24 Modül, N/PE Klemensli	276x366x186	338,7
FP 1219	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 2x12/24 Modül, N/PE Klemensli	270x360x186	293,5
FP 1249	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 2x12/24 Modül	270x360x186	276,3
FP 1315	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 3x12/36 Modül	276x546x186	359,4
FP 1316	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 3x12/36 Modül (DIN Rail)	270x540x186	355,9
FP 1317	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 3x12/36 Modül (DIN Rail)	276x546x186	397,7
FP 1318	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 3x12/36 Modül, N/PE Klemensli	276x546x186	481,8
FP 1319	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 3x12/36 Modül, N/PE Klemensli	270x540x186	420,2
FP 1349	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 3x12/36 Modül	270x540x186	371,5
FP 1406	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 2x27/54 Modül (DIN Rail)	540x360x186	423,5
FP 1408	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 2x27/54 Modül, N/PE Klemensli	546x366x186	573,7
FP 1409	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 2x27/54 Modül, N/PE Klemensli	270x540x186	509,7
FP 1415	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 3x17/51 Modül	546x366x186	411,3
FP 1417	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 3x17/51 Modül(DIN Rail)	546x366x186	451,4
FP 1418	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarlı, 3x17/51 Modül, N/PE Klemensli	366x546x186	573,7
FP 1439	FP-Modüler Sigorta Kutusu; IP66, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, El ile Açma, RAL 7035 (Gri), Yan Duvarsız, 2x27/54 Modül	540x360x186	423,5
FP 3212	FP-Modüler Bara Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 3+N/PE, 250A, RAL 7035 (Gri)	270x360x163	320,5
FP 3235	FP-Modüler Bara Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 4x-3xD02-63A, 250A, RAL 7035 (Gri)	270x360x186	833,2
FP 3402	FP-Modüler Bara Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 3+N/PE, 250A, RAL 7035 (Gri)	540x360x163	529,3
FP 3435	FP-Modüler Bara Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 11x-3xD02-63A, 250A, RAL 7035 (Gri)	540x360x186	1.669,8
FP 4211	FP-Modüler Bara Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3P 125A, RAL 7035 (Gri)	270x360x163	664,4
FP 4212	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 2x3P 125A, RAL 7035 (Gri)	270x360x163	1.368,4
FP 4312	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3P 250A, RAL 7035 (Gri)	270x540x163	1.483,7
FP 5101	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3+N/PE 63A, RAL 7035 (Gri)	270x180x186	500,1
FP 5102	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3+N/PE 100A, RAL 7035 (Gri)	270x180x186	635,3
FP 5103	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x4+PE 63A, RAL 7035 (Gri)	270x180x186	490,8
FP 5104	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x4+PE 100A, RAL 7035 (Gri)	270x180x186	649,3

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
FP 5201	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3+N/PE 125A, RAL 7035 (Gri)	270x360x186	839,3
FP 5202	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x4+PE 125A, RAL 7035 (Gri)	270x360x186	839,3
FP 5211	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3+N/PE 160A, RAL 7035 (Gri)	270x360x186	1.046,7
FP 5213	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x4+PE 160A, RAL 7035 (Gri)	270x360x186	1.088,7
FP 5312	FP-Modüler Şalter Panosu; IP66, IK08, PC, HF, FR, 1x3+N/PE 250A, RAL 7035 (Gri)	270x540x186	1.602,8
FP FG 200	Düz Tip Montaj Flanşı; 270mm		58,8
FP FG 222	270mm, IP65, Elastik Membranlı Kablo Flanşı (17xØ 6-13 mm, 2xØ 9-17 mm, 2xØ 8-23 mm, 1xØ 11-30 mm)		105,7
FP FG 272	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, 1xØ 30-72 mm		59,7
FP FG 273	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, 2xØ 30-72 mm		70,7
FP FG 282	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, 2xØ 30-72 mm		112,2
FP ZE 272	2xØ60 mm - Kablo Sabitleme Aparatı		61,5
FP FG 300	Düz Tip Montaj Flanşı; 360mm		69,6
FP FG 331	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, (22xØ 6-13 mm, 6xØ 9-17 mm, 2xØ 8-23 mm, 1xØ 11-30 mm), 360mm		97,7
FP FM 225	Kırmalı Tip Metrik Kablo Flanşı; IP65, (7xM16/25, 13 x M 20/25), 270mm		53,5
FP FM 232	Kırmalı Tip Metrik Kablo Flanşı; IP65, (8xM25/32, 2xM25/32/40), 270mm		54,5
FP FM 240	Kırmalı Tip Metrik Kablo Flanşı; IP65, (2xM25/32, 5xM25/32/40), 270mm		55,0
FP FM 263	Kırmalı Tip Metrik Kablo Flanşı; IP65, (2xM 20, 2xM25/32, 2xM32/40/50, 1xM 40/50/63), 270mm		55,0
FP AP 10	220x130mm, PC, Örtme Perdesi		15,0
FP AP 20	220x310mm, PC, Örtme Perdesi		25,6
FP AP 21	160x216mm, 1x12, PC, Örtme Perdesi		147,5
FP AP 30	220x490mm, PC, Örtme Perdesi		31,9
FP AP 40	490x310mm, PC, Örtme Perdesi		43,3
FP AP 41	160x180+288mm, 10+16, PC, Örtme Perdesi		213,3
FP MP 10	216x126mm, Ahşap Montaj Plakası	216x126x4	39,1
FP SP 10	FP x1xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	216x126x1.5	10,7
FP MP 20	216x306mm, Ahşap Montaj Plakası	216x306x4	56,5
FP SP 20	FP x2xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	216x306x1.5	14,1
FP MP 30	216x486mm, Ahşap Montaj Plakası	216x486x4	67,3
FP SP 30	FP x3xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	216x486x1.5	21,0
FP MP 40	486x306mm, Ahşap Montaj Plakası	486x306x4	85,9
FP SP 40	FP x4xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	486x306x1.5	33,1
FP CB 210	IP66, 270mm, PC, HF, FR, Kombinasyon Bağlantı Alanı	270x180x163	88,4
FP FC 051	3x17 - 51 Modül için N/PE Klemensi		62,9

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
FP FC 054	2x27 - 54 Modül için N/PE Klemensi		48,0
FP FC 24	2x12 - 24 Modül için N/PE Klemensi		46,5
FP FC 36	3x12 - 36 Modül için N/PE Klemensi		86,5
FP FC 51	3x17 - 51 Modül için N/PE Klemensi		103,9
FP FC 54	2x27 - 54 Modül için N/PE Klemensi		86,5
FP VP 18	180mm, Modüler Pano Kenar Kapağı		10,9
FP VP 27	270mm, Modüler Pano Kenar Kapağı		12,9
FP VP 36	360mm, Modüler Pano Kenar Kapağı		14,7
FP VM 27	Kapatma Plakaları için Metal Parça		96,2
FP ZR 20	FP x2xx Serisi Panolar için Yükseltme Parçası IP66,HF,Alevlenmez (50mm)	270x540x50	81,5
FP ZR 30	FP x3xx - Yükseltme Parçası (50mm); IP66	270x540x50	93,8
FP ZR 40	FP x4xx - Yükseltme Parçası (50mm), IP66	540x360x50	96,5
FP TW 18	FP - 180mm, Ara Bölme Parçası		6,0
FP TW 27	FP - 270mm, Ara Bölme Parçası		7,4
FP TW 36	FP - 360mm, Ara Bölme Parçası		8,8
FP TW 1	FP - Manuel Kapak Adaptörü		34,6
FP TW 2	FP - Operasyonel Kapak Kilit Anahtarı Takımı		9,7
FP TW 3	FP - Üçgen Kilit Anahtarı Takımı		10,0
FP TW 4	FP - Dörtgen Kilit Anahtarı Takımı		9,9
MT SP 01	Pürüzsüz Alanlarda Montaj için Termoplastik Montaj Parçası		30,1
FP BF 18	Havalandırma Flanşı; IP44, 180mm		71,4
FP BF 27	Havalandırma Flanşı; IP44, 270mm		73,8
FP BF 36	Havalandırma Flanşı; IP44, 360mm		40,6
FP DB 27	270mm Çelik Sac Kanopi (270x245mm)		164,8
FP DB 36	300mm Çelik Sac Kanopi (360x245mm)		207,3
FP TS 27	216x15 mm DIN Taşıma Rayı	35x15	8,9
FP TS 36	306x15 mm DIN Taşıma Rayı	35x15	10,4
FP TS 54	486x15 mm DIN Taşıma Rayı	35x15	12,9
FP AL 40	FP Pano Duvara/Konstrüksiyona Bağlantı Aparatı		19,7
FP MS 1	810x1260mm'ye kadar FP Panolar için Duvara Montaj Profili		200,4
FC PN 20	2x 25mm ² / 8x4mm ² Cu için N-PE Klemens (DIN EN 60715)		36,5
FP BA 70	126x160mm, PC, Bara Panosu, Örtme Perdesi		8,8
FP DS 02	FP Panolar için DIN Ray Yükseltme Parçası (29,5mm / 53,5mm)		8,1

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
FP GS 27	Kutu Kanatçığı		16,9
FP GV 10	FP Panolar için Pano Bağlantı Konnektörü (10'lu Paket)		11,4
FP PL 2	FP Panolar için Mühürleme Aparatı (2 Adet)		8,1
FP PL 3	FP Pano Kapağı İzolasyon Soketi		6,3
FP ST 25	FP - 5P 250A Bara Taşıyıcı		65,5
FP SV 25	FP - 250A Bara Konnektörü (5'li)		140,4
FP TA 1	FP - Kilit Soketi Koruma Kapağı		6,3
FP TS 1	FP - Master Anahtar + Anahtar Kiti		57,2
FP TS 2	FP Panolar için Master Anahtar (2 Adet)		13,0
FP WT 1	FP - Bağlantı Duvarı Ayırma Aparatı		9,2
Mi 0100	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x150x170	109,6
Mi 0101	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x150x170	109,6
Mi 0200	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x300x170	146,3
Mi 0201	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x300x170	146,3
Mi 0210	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x300x214	165,2
Mi 0211	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x300x214	165,2
Mi 0220	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Menteşeli Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x300x182	178,6
Mi 0221	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Menteşeli Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x300x182	178,6
Mi 0300	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x450x170	192,3
Mi 0301	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x450x170	192,3
Mi 0310	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x450x214	223,5
Mi 0311	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x450x214	223,5
Mi 0400	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x600x170	226,9
Mi 0401	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x600x170	226,9
Mi 0410	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x600x214	270,1
Mi 0411	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	300x600x214	270,1
Mi 0600	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	600x450x170	365,1
Mi 0601	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	600x450x170	365,1
Mi 0800	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri)	600x600x170	510,4
Mi 0801	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri)	600x600x170	510,4
Mi 9100	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	165x300x170	167,8
Mi 9101	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	165x300x170	167,8
Mi 9200	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x300x170	206,2

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
Mi 9201	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x300x170	206,2
Mi 9210	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x300x214	225,1
Mi 9211	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x300x214	225,1
Mi 9300	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x450x170	251,1
Mi 9301	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x450x170	251,1
Mi 9310	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x450x214	282,3
Mi 9311	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x450x214	282,3
Mi 9400	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x600x170	289,0
Mi 9401	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x600x170	289,0
Mi 9410	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x600x214	335,8
Mi 9411	Mi-Modüler Dağıtım Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Derin Opak Kapak, RAL 7035 (Gri), Menteşeli	315x600x214	335,8
Mi 1109	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 1x9/9 Modül, N/PE Klemensli	300x150x170	197,4
Mi 1111	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 1x12/12 Modül, Sigorta Penceresi, N/PE Klemensli	300x150x185	219,9
Mi 1112	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 1x12/12 Modül, N/PE Klemensli	300x150x170	183,7
Mi 1115	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 1x12/12 Modül	300x150x170	155,3
Mi 1117	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 1x12/12 Modül, Sigorta Penceresi,	300x150x185	192,3
Mi 1220	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x12/24 Modül, Komple Sigorta Penceresi, N/PE Klemensli	300x300x182	306,4
Mi 1222	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x12/24 Modül, Sigorta Penceresi, N/PE Klemensli	300x300x185	344,5
Mi 1224	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x12/24 Modül, N/PE Klemensli	300x300x170	275,4
Mi 1225	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x12/24 Modül	300x300x170	228,6
Mi 1226	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x12/24 Modül, Komple Sigorta Penceresi	300x300x182	259,7
Mi 1227	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x12/24 Modül, Sigorta Penceresi,	300x300x185	297,9
Mi 1281	Mi-Modüler Sigorta Panosu(MCB); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 1x6/6 Modül, N/PE Klemensli		266,6
Mi 1333	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x12/36 Modül, Sigorta Penceresi, N/PE Klemensli	300x450x185	495,4
Mi 1335	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x12/36 Modül	300x450x170	306,4
Mi 1336	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x12/36 Modül, N/PE Klemensli	300x450x170	391,1
Mi 1337	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x12/36 Modül, Sigorta Penceresi,	300x450x185	408,6
Mi 1440	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x12/36 Modül, Sıra DNI Ray,	300x600x170	372,2
Mi 1443	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x12/36 Modül, Sıra DNI Ray, Sigorta Penceresi	300x600x185	476,8
Mi 1444	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 4x12/48 Modül, Sigorta Penceresi, N/PE Klemensli	300x600x185	588,2
Mi 1445	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 4x12/48 Modül, Sigorta Penceresi,	300x600x185	504,6
Mi 1448	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 4x12/48 Modül, N/PE Klemensli	300x600x170	453,4
Mi 1455	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x28/56 Modül	600x300x170	453,4

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
Mi 1456	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x28/56 Modül, N/PE Klemensli	600x300x170	548,7
Mi 1683	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x28/56+2x12/24 Modül	600x450x170	721,6
Mi 1684	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 2x28/56+2x12/24 Modül, N/PE Klemensli	600x450x170	810,9
Mi 1884	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x28/84 Modül, N/PE Klemensli	600x600x170	972,1
Mi 1885	Mi-Modüler Sigorta Panosu; IP65, IK08, PC, H/S F, FR, Şeffaf Kapak, RAL 7035 (Gri), 3x28/84 Modül	600x600x170	879,3
Mi 2200	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, Şeffaf Kapaklı	300x300x170	313,7
Mi 2300	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, Şeffaf Kapaklı	300x450x170	462,5
Mi 2310	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, Şeffaf Kapaklı	300x450x214	509,3
Mi 2400	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, Şeffaf Kapaklı	300x600x170	521,6
Mi 2410	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, Şeffaf Kapaklı	300x600x214	559,9
Mi 2420	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, 1x12, Şeffaf Kapaklı	300x600x185	648,2
Mi 2820	Mi-Modüler Mühürlü Sayaç Panosu; IP65, PC, 1x12, Şeffaf Kapaklı	600x600x185	1.109,3
Mi FP 15	Düz Tip Montaj Flanşı; 150mm		16,8
Mi FM 15	Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir) Kablo Flanşı; 150mm, M20/32/40/50		16,9
Mi FP 20	Düz Tip Montaj Flanşı; 200 mm		22,5
Mi FM 20	Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir) Kablo Flanşı; 300mm, 15xM16/20		22,4
Mi FM 25	Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir) Kablo Flanşı; 300mm, 19xM16/25		22,0
Mi FM 32	Kırmalı Tip (Rakor Gerektirir) Kablo Flanşı; 300mm, 8xM25/32, 1xM25/32/40		22,4
Mi FP 38	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, (29xØ 7-12 mm, 4xØ 7-14 mm, 4xØ 11-20 mm, 1xØ 16-29 mm), 300mm		47,3
Mi FM 40	Kırmalı Tip Montaj Flanşı; (2xM25/32 5xM 32/40), 300mm		22,1
Mi FM 50	Kırmalı Tip Montaj Flanşı; (2xM20 4xM32/40/50), 300mm		22,4
Mi FM 60	Kırmalı Tip Montaj Flanşı; (3xM40/50/63), 300mm		22,1
Mi FM 63	Kırmalı Tip Konik Montaj Flanşı; (3xM40/50/63), 300mm		37,8
Mi FP 70	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, 1xØ 30-72 mm, 300mm		30,6
Mi FP 72	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP65, 2xØ 30-72 mm, 300mm		39,5
Mi FP 82	Elastik Membranlı Kablo Flanşı; IP54, 2xØ 30-72 mm, 300mm		117,0
Mi FP 30	Metal Zırlı Kabloların Topraklaması için Bağlantı Aparatı; 215x88mm		76,1
Mi ZE 62	Gerilim Önleyici Kablo Sabitleme Parçası; 284mm, 2x Ø60mm		68,7
Mi BF 44	Havalandırma Flanşı; IP44, 300mm		27,1
Mi EP 01	Mi X1XX Serisi için Örtme Perdesi, HF, FR		26,3
Mi EP 02	Mi X2XX Serisi için Örtme Perdesi, HF, FR		43,2
Mi EP 03	Mi Panolar için Örtme Perdesi, HF, Alevlenmez (Seri 3 *** 6)		46,4
Mi EP 04	Mi X4XX Serisi için Örtme Perdesi, HF, FR		58,9

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
Mi EP 06	Mi Panolar için Örtme Perdesi, HF, Alevlenmez (Seri 6)		127,6
Mi MP 1	259 x 115 mm, Ahşap Montaj Plakası	259x115x4	26,5
Mi SP 1	Mi x1xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	259x115x1.5	10,7
Mi MP 2	265 x 265 mm, Ahşap Montaj Plakası	265x265x4	41,7
Mi SP 2	Mi x2xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	265x265x1.5	14,5
Mi MP 3	265 x 415 mm, Ahşap Montaj Plakası	265x415x4	60,0
Mi SP 3	Mi x3xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	265x415x1.5	22,3
Mi MP 4	265 x 565 mm, Ahşap Montaj Plakası	265x565x4	79,9
Mi SP 4	Mi x4xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	265x565x1.5	37,7
Mi SP 6	Mi x6xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	415x565x1.5	51,4
Mi MP 8	565 x 565 mm, Ahşap Montaj Plakası	565x565x4	145,0
Mi SP 8	Mi x8xx - Galvaniz Montaj Sacı (1,50mm)	565x565x1.5	73,9
Mi CB 10	IP65, 300mm, PC, HF, FR, Kombinasyon Bağlantı Alanı	300x150x170	115,4
BM 20G	M20, IP54 Basınç Dengeleme Aparatı, HF, FR		26,3
BM 40G	M40, IP54 Basınç Dengeleme Aparatı, HF, FR		40,4
FC L 10	2x25mm ² /8x4mm ² Klemens		16,4
FC N 10	2x25mm ² /8x4mm ² N Klemens		16,4
FC PE 10	2x 25mm ² / 8x4mm ² Cu için PE Klemens (DIN EN 60715)		16,4
FC PN 10	1x25mm ² /4x4mm ² N-PE Klemens		17,2
FC PN 30	3x25mm ² /12x4mm ² N-PE Klemens		43,8
FC PN 60	6x25mm ² /24x4mm ² N-PE Klemens		80,4
FC N 30	6x25mm ² /24x4mm ² N Klemens		47,0
FC PE 30	6x25mm ² /24x4mm ² PE Klemens		41,3
KKL 25	6-35mm ² , 2P, 102A, Cu Klemens		11,3
KKL 34	1,5-25mm ² 3P 80A Klemens		41,4
KKL 48	1,5-25mm ² 3P+N 80A Klemens		73,3
KKL 54	1,5-25mm ² 3P+N/PE 80A Klemens		67,4
Mi WD 2	Mi Pano Birleştirme Aparatı (Conta + Birleştirme Seti)		13,0
Mi BE	Mi - Birleştirme Seti		4,2
Mi ZR 4	Mi 04xx için 300x600x85mm Yükseltme Çerçevesi, IP65, HF Alevlenmez		101,6
Mi ZR 6	Mi 06xx için 450x600x85mm Yükseltme Çerçevesi		142,2
Mi ZR 8	Mi 08xx için 600x600x85mm Yükseltme Çerçevesi, IP65, HF Alevlenmez		201,4
KS 16 Z	1,6-16mm ² Cu Bara Terminali (x10mm Bara)		7,4

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
KS 16 F	1,6-16mm ² Cu Bara Terminali		4,3
KS 35 Z	4-35mm ² Cu Bara Terminali (Mi VS 100)		10,4
KS 35 F	4-35mm ² Cu Bara Terminali		6,3
KS 70 Z	10-70mm ² Cu Bara Terminali (Mi VS 100)		14,4
KS 70 F	10-70mm ² Cu Bara Terminali		14,4
KS 120 Z	25-120mm ² , Bara Terminali (x10mm)		24,8
KS 120 F	25-120mm ² , Bara Terminali (x5mm)		26,3
KS 150	35-150mm ² Bara Terminali (12x5/10mm Bara)		40,5
KS 150 F	35-150mm ² Cu/Al Bara Terminali		68,8
KS 185	95-185mm ² Cu/Al Bara Terminali (20/30x10mm)		86,6
KS 240 V	20-30x10mm Cu Bara Terminali (Mi VS 630)		84,8
KS 240/12	35-185/240mm ² Al/Cu Bara Terminali		70,4
KS 300	120-300mm ² Cu/Al Bara Terminali		121,7
Mi AL 40	Mi Pano Duvara/Konstrüksiyona Bağlantı Aparatı		17,7
Mi MS 2	Mi XXX - 900x1200mm Montaj Profili		80,4
MX 0101	1950mm, Montaj Seti		252,4
MX 0105	Mi - L Profil Montaj Seti (2'li)		60,6
MX 0111	M 6 x16, Montaj Vidası Seti (12 Adet)		8,1
MX 0112	T veya L Bağlantı için Montaj Seti		60,4
Mi DB 01	FP/Mi - Paslanmaz Kanopi		178,5
Mi DB 15	150mm, Kanopi		156,4
Mi DB 30	300mm, Kanopi		208,5
Mi TS 15	134x15 mm DIN Taşıma Rayı		5,4
Mi TS 30	284x15 mm DIN Taşıma Rayı		7,1
Mi TS 45	434x15 mm DIN Taşıma Rayı		11,9
Mi TS 60	584x15 mm DIN Taşıma Rayı		14,0
Mi SS 22	12x5x2400mm Cu Bara (250 A)		199,0
Mi SS 25	12x10x2400mm Cu Bara (4P 400 A, PE 630 A)		389,1
Mi SS 40	20x10x2400mm Cu Bara (3P 400 A)		634,3
Mi SS 45	25x10x2400mm Cu Bara (N 630 A)		724,4
Mi SS 63	30x10x2400mm Cu Bara (3P, 630 A)		866,6
Mi ST 25	225mm, 250A , 5P, Bara Yuvası		16,7
Mi ST 41	250mm, 400A , 5P, Bara Yuvası		16,0

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
Mi ST 63	250mm, 630A , 5P, Bara Yuvası		17,6
Mi SV 25	250 A Bara Kanalları için Bara Konnektörü (5 Kutuplu + Pano Birleştirme Seti)		348,7
Mi SV 45	400/630 A Bara Kanalları için Bara Konnektörü (5 Kutuplu + Pano Birleştirme Seti)		340,8
Mi VE 120	16-150mm ² Al/Cu Klemens (4P 250 A)		909,6
Mi VE 125	16-150mm ² Al/Cu Klemens (5P 250 A)		1.001,3
Mi VE 240	25-240mm ² , Al/Cu Klemens (4P 400 A)		1.157,0
Mi VE 245	25-240mm ² , Al/Cu Klemens (5P 400 A)		1.392,8
Mi VE 302	95-300mm ² Al/Cu Klemens (2P 630 A)		1.101,3
Mi VE 303	95-300mm ² Al/Cu Klemens (3P 630 A)		1.500,8
Mi VE 304	95-300mm ² Al/Cu Klemens (4P 630 A)		1.851,6
Mi VS 100	9x0,8x2000mm 3'İ Yassı Kablo (100 A)		112,3
Mi VS 160	9x0,8x2000mm 6'İ Yassı Kablo (160 A)		169,5
Mi VS 250	15,5x0,8x2000mm 6'İ Yassı Kablo (250 A)		260,2
Mi VS 400	15,5x0,8x2000mm 10'İ Yassı Bağlantı Kablosu (400 A)		380,9
Mi VS 630	20x1x2000mm 11'İ Yassı Bağlantı Kablosu (630 A)		700,5
VA 400	M10, 400A, Yassı Kablo Klemensi		28,7
VA 630	M10/12 630A Yassı Kablo Klemensi		86,4
Mi KL 6	6 Modül için IP65 Açılır Pencere	141x104x20	35,5
Mi KL 12	12 Modül için IP65 Açılır Pencere	249x104x20	40,1
Mi SK 01	6 Modül & 12 Modül Pencereler için Menteşeli Kapak Kilidi		68,7
Mi BS 6	Mi KL 6 - Korumucu Kapak		34,8
Mi BS 12	Mi KL 12 - Korumucu Kapak		44,6
Mi PL 2	Mi - Pano Mühürleme Kapağı		3,4
Mi SN 4	Mi Pano Kilit Sistemi Döndürme Aparatı (Elle)		3,8
Mi SV 2	Mi Pano Kilit Sistemi Padlock		5,3
Mi SR 4	Mi Panolar için Kapak Kilidi Dönüşüm Seti (4'lü Paket - Mavi)		2,7
Mi DV 01	Mi - Pano Kilit Sistemi (Standart)		4,7
Mi ZS 11	Mi - Ankastre Kilit + Koruma Kapağı v1		88,6
Mi ZS 12	Mi - Ankastre Kilit + Koruma Kapağı v2		90,4
Mi DR 04	Mi - Üçgen Tip Kilit Sistemi + Anahtar		12,9
Mi ZS 20	Mi - Kapak Kilit Sistemi + Tutucu		16,4
Mi ZS 30	K0xxx Serisi Panolar için Menteşe		64,7
Mi ZS 40	Mi XXXX - Kapak Tutucu Sistem		230,7
Mi ZS 60	Mi XXXX/XXX - Kapak Tutucu Sistem		218,5

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
Mi GS 30	Mi - 300mm Ekstra Yan Duvar Parçası		17,4
Mi WT 1	Mi Panolar için 300mm Duvar için Ayırıcı (150mm)		15,0
NZ KL 54	190x358x23 mm Sayaç Penceresi		47,9
Mi PV 2121 131	DC Toplama Panosu; IP65, 2xString, 1xInverter I/O, 1xTip 2 DC Parafudr, 1xDC Yük Ayırıcı 21 A	150x365x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 2171 131	DC Toplama Panosu; IP65, 2xString, 1xInverter I/O, 1xTip 1+2 DC Parafudr, 1xDC Yük Ayırıcı 21 A	150x365x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 2242 131	DC Toplama Panosu; IP65, 4xString, 2xInverter I/O, 2xTip 2 DC Parafudr, 2xDC Yük Ayırıcı 21 A	300x365x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 2263 131	DC Toplama Panosu; IP65, 6xString, 3xInverter I/O, 3xTip 2 DC Parafudr, 3xDC Yük Ayırıcı 21 A	300x365x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 3311	DC Toplama Panosu; IP65, 6xString, 1xInverter I/O, 2xDC Yük Ayırıcı 21 A	450x325x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 3321 031	DC Toplama Panosu; IP65, 6xString, 1xInverter I/O, 1xTip 2 DC Parafudr, 2x DC Yük Ayırıcı 21 A	450x325x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 3611	DC Toplama Panosu; IP65, 12xString, 1xInverter I/O, 1xDC Yük Ayırıcı	600x475x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 3621 031	DC Toplama Panosu; IP65, 12xString, 1xInverter I/O, 1xTip 2 DC Parafudr, 1xDC Yük Ayırıcı	600x475x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 3931	DC Toplama Panosu; IP65, 24xString, 1xInverter I/O, 1xDC Yük Ayırıcı	900x475x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 3941 031	DC Toplama Panosu; IP65, 24xString, 1xInverter I/O, 1xTip 2 DC Parafudr, 1xDC Yük Ayırıcı	900x475x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5311	AC Toplama Panosu; IP65, 70kVA, 3xInverter I/O, 3x-3x63 A D02, AC 48 A	600x475x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5323	AC Toplama Panosu; IP65, 140kVA, 3xInverter I/O, 6x-3x63 A D02, AC 48 A	900x735x214	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5341	AC Toplama Panosu; IP65, 220kVA, 3xInverter I/O, 9x-3x63 A D02, AC 48 A	1286x1335x232	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5511	Klemens Kutusu; IP65, 12x1,5-16 mm ² , 1x4-35 mm ² , 100 A	300x150x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5521	Klemens Kutusu; IP65, 9x1,5-16 mm ² , 1x4-35 mm ² , 100 A	300x300x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 6111	AC Toplama Panosu; IP65, Sigorta Panolu, 70kVA, 18x1/6x3 Inverter IO (28 A)	600x625x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 6123	AC Toplama Panosu; IP65, Sigorta Panolu, 140kVA, 36x1/12x3 Inverter IO (28 A)	900x925x214	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 6532	AC Toplama Panosu; IP65, 30kVA, 9x1/3x3 Inverter IO (28 A)	600x625x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 6544	AC Toplama Panosu; IP65, Sigorta Panolu, 220kVA, 72x1 /24x3 Inverter IO (28 A)	1586x1335x232	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 6632 030	AC Toplama Panosu; IP65, 30kVA, 9x1/3x3 Inverter IO (28 A), 1xTip 2 AC Parafudr	600x325x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 6732 030	AC Toplama Panosu; IP65, 30kVA, 9x1 /3x3 Inverter IO (28 A), 1x Tip 1 AC Parafudr	600x325x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5611 030	Parafudr Panosu; IP65, 3x63 A D02, 1xTip 2 AC Parafudr	300x150x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5612 030	Parafudr Panosu; IP65, Klemensli, Mi PV 2xxx 131 DC Toplama Panoları için 3 Pole (TN-S/TT), 1x Tip 2 AC Parafudr	150x300x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5613 030	Parafudr Panosu; IP65, Klemensli, Mi PV 2xxx 131 DC Toplama Panoları için 5 Pole (TN-S/TT), 1x Tip 2 AC Parafudr	150x325x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5621 030	Parafudr Panosu; IP65, Klemensli, 3x160 A NH00, 1x Tip 1 AC Parafudr	300x300x170	Lütfen fiyatını sorunuz
Mi PV 5622 030	Parafudr Panosu; IP65, Klemensli, Mi PV 2xxx 131 DC Toplama Panoları için 3 Pole (TN-S/TT), 1x Tip 1 AC Parafudr	150x300x170	2.151,8
Mi PV 5623 030	Parafudr Panosu; IP65, Klemensli, Mi PV 2xxx 131 DC Toplama Panoları için 5 Pole (TN-S/TT), 1x Tip 1 AC Parafudr	300x325x170	4.326,8
Mi MB 1	Boru ve Direk Montaj Aparatı, Mi Serisi Pano Mi 01xx	Ø (60-150)	167,2
Mi MB 2	Boru ve Direk Montaj Aparatı, Mi Serisi Pano Mi 02xx, Mi 03xx, Mi 04xx	Ø (60-150)	170,1
DS 1	Üçgen Pano Anahtarı - 8mm		12,2
US 1	Mi - Multi Pano Açma Aparatı		18,3

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlarına Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
K 0100	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	300x150x170	84,7
K 0101	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	300x150x170	84,7
K 0200	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	300x300x170	125,4
K 0201	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	300x300x170	125,4
K 0300	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	300x450x170	167,6
K 0301	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	300x450x170	169,5
K 0400	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	300x600x170	192,3
K 0401	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	300x600x170	193,2
KG 9001	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	136x253x115	62,0
KG 9001 IN	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	136x253x115	67,1
KG 9002	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	168x253x115	67,9
KG 9002 IN	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	168x253x115	71,2
KG 9003	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Şeffaf Kapak	217x253x115	93,5
KG 9003 IN	Boş Kutu (IEC 62208); IP65, IK08, PC, H/S F, FR, UV, RAL 7035 (Gri), Opak Kapak	217x253x115	76,3
KG MP 01	KG 9001 için 4mm, Lamine Ahşap Montaj Plakası	100x136x4	22,6
KG MP 02	KG 9002 için 4mm, Lamine Ahşap Montaj Plakası	130x136x4	28,1
KG MP 03	KG 9003 için 4mm, Lamine Ahşap Montaj Plakası	180x136x4	37,7
KG PN 01	KG 9001 için 3x25mm ² -3x4mm ² N/PE Klemensi		27,0
KG PN 02	KG 9002 için 3x25mm ² -5x4mm ² N/PE Klemensi		32,9
KG PN 03	KG 9003 için 4x25mm ² -7x4mm ² N/PE Klemensi		44,9
KG TS 01	KG 9001 için 81mm Taşıyıcı Ray	81x35x7,5	4,6
KG TS 02	KG 9002 için 108mm Taşıyıcı Ray	108x35x7,5	5,4
KG TS 03	KG 9003 için 162mm Taşıyıcı Ray	162x35x7,5	6,3
EB 02 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	93x93x62	18,6
EB 02 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	93x93x62	18,6
EB 04 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	104x104x70	25,7
EB 04 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	104x104x70	25,7
EB 06 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	130x130x77	28,0
EB 06 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	130x130x77	28,0
EB 10 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	180x130x77	50,4
EB 10 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	180x130x77	50,4
EB 25 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	255x205x112	98,0
EB 25 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	255x205x112	98,0
EB 35 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	295x225x122	83,5

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
EB 35 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	295x225x122	98,6
EB 50 G	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 7035 (Gri), Düz Kenar	355x255x122	157,7
EB 50 B	Boş Kutu (IEC 62208); IP66, PC-GFS, Buat Formunda Boş Kutu, IK 09, RAL 9011 (siyah), Düz Kenar	355x255x122	157,7
EB MP 02	EB 02 B/G için Ahşap Montaj Plakası		27,1
EB MP 04	EB 04 B/G için Ahşap Montaj Plakası		33,1
EB MP 06	EB 06 B/G için Ahşap Montaj Plakası		38,1
EB MP 10	EB 10 B/G için Ahşap Montaj Plakası		41,9
EB MP 25	EB 25 B/G için Ahşap Montaj Plakası		57,0
EB MP 35	EB 35 B/G için Ahşap Montaj Plakası		68,6
EB MP 50	EB 50 B/G için Ahşap Montaj Plakası		93,5
AKM 12	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M12, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		4,6
AKM 16	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M16, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		5,4
AKM 20	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M20, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		5,4
AKM 25	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M25, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		6,3
AKM 32	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M32, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		9,7
AKM 40	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M40, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		20,5
AKM 50	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M50, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		35,4
AKM 63	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M63, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		50,4
AKS 11	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG11, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		11,3
AKS 13,5	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG13.5, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		9,8
AKS 16	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG16, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		11,7
AKS 21	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG21, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		12,1
AKS 29	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG29, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		27,4
AKS 36	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG36, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		45,6
AKS 42	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG42, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		74,9
AKS 48	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG48, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		87,0
AKS 9	Kablo Rakoru; IP66/67/69, PG9, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		12,2
ASS 12	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M12, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		7,4
ASS 16	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M16, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		10,4
ASS 20	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M20, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		10,4
ASS 25	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M25, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		10,4
ASS 32	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M32, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		12,9
ASS 40	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M40, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		27,1
ASS 50	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M50, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		39,5

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlara Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
ASS 63	Kablo Rakoru; IP66/67/69, M63, PA, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		50,4
EDK 16	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M16, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,9
EDK 20	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M20, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,9
EDK 25	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M25, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		4,3
EDK 32	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M32, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		5,4
EDK 40	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M40, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		10,4
EDR 16	Boru/Kanal Rakoru; IP65, M16, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,9
EDR 20	Boru/Kanal Rakoru; IP65, M20, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,9
EDR 25	Boru/Kanal Rakoru; IP65, M25, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		4,3
EDR 32	Boru/Kanal Rakoru; IP65, M32, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		5,4
EDR 40	Boru/Kanal Rakoru; IP65, M40, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		10,4
ESM 16	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M16, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,4
ESM 20	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M20, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,4
ESM 25	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M25, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,4
ESM 32	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M32, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,9
ESM 40	Geçmeli/Elastik Membran Tip Rakor; IP65, M40, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,9
KBM 20	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M20, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		53,8
KBM 25	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M25, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		73,7
KBM 32	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M32, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		103,7
KBM 40	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M40, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		147,7
KBS 20	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M20, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		53,8
KBS 25	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M25, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		74,9
KBS 32	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M32, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		103,7
KBS 40	Kombi Havalandırma Rakoru; IP66/67, M40, H/S F, FR, RAL 9005 (siyah)		147,7
KST 70	Elastik Membranlı Rakor; IP65, Ø30-72 mm, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		16,4
STM 16	Kademeli / Geçmeli Tip Rakor; IP 55, TPE, M16, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		1,5
STM 20	Kademeli / Geçmeli Tip Rakor; IP 55, TPE, M20, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		2,3
STM 25	Kademeli / Geçmeli Tip Rakor; IP 55, TPE, M25, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		2,0
STM 32	Kademeli / Geçmeli Tip Rakor; IP 55, TPE, M32, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		2,1
STM 40	Kademeli / Geçmeli Tip Rakor; IP 55, TPE, M40, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		4,7
VSİ 13	M20/25 Kombi Rakor Tıpası, RAL 3000 (		1,9
VSİ 21	M32 Kombi Rakor Tıpası, RAL 3000 (		1,9
AKMF 20	Kablo Rakoru (Yangın Buatı); IP66, M20, PA, H/S F, FR, RAL 2003 (		10,4
AKMF 25	Kablo Rakoru (Yangın Buatı); IP66, M25, PA, H/S F, FR, RAL 2003 (		12,1

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlarına Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BOYUT(mm)	FİYAT EURO/ADET
AKMF 32	Kablo Rakoru (Yangın Buatı); IP66, M32, PA, H/S F, FR, RAL 2003 (Turuncu)		18,6
AKMF 40	Kablo Rakoru (Yangın Buatı); IP66, M40, PA, H/S F, FR, RAL 2003 (Turuncu)		39,5
EDKF 20	Boru/Kanal Rakoru (Yangın Buatı); IP65, M 20, TPE/PA, H/S F, FR, RAL 2003 (Turuncu)		3,8
EDKF 25	Boru/Kanal Rakoru (Yangın Buatı); IP65, M 25, TPE/PA, H/S F, FR, RAL 2003 (Turuncu)		3,8
EDKF 32	Boru/Kanal Rakoru (Yangın Buatı); IP65, M 32, TPE/PA, H/S F, FR, RAL 2003 (Turuncu)		6,3
EDKF 40	Boru/Kanal Rakoru (Yangın Buatı); IP65, M 40, TPE/PA, H/S F, FR, RAL 2003 (Turuncu)		11,7
AVS 16	PG 16/Ø, 23 mm, IP65, Somunlu Bağlantı Rakoru HF, Alevlenmez (KV/KG Serisi Ürünleri Birleştirmek için)		12,1
EVS 16	PG 16/Ø, 23 mm, IP54, Bastırılmalı Tıp Bağlantı Rakoru HF, Alevlenmez (KV/KG Serisi Ürünleri Birleştirmek için)		1,9
ADG 20	Kablo Rakoru; IP66, M20, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		3,4
ADG 25	Kablo Rakoru; IP66, M25, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		5,1
ADG 32	Kablo Rakoru; IP66, M32, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		9,2
ADG 40	Kablo Rakoru; IP66, M40, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		16,9
ADG 50	Kablo Rakoru; IP66, M50, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		31,4
ADG 63	Kablo Rakoru; IP66, M63, PA, H/S F, FR, RAL 7035 (Gri)		38,4
HETRSCU - 101001 10100 - S001	Giriş: 1x4P, 40A RCCB + Çıkışlar: 1x[(32A, 5P 380VAC Priz)+3P, 32A MCB] + 2x[(16A, 2P+E, 220VAC Priz)+1P, 16A MCB]	W374xH300xD255	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRSCU - 101001 10100 - S002	Giriş: 1x4P, 63A RCCB + Çıkışlar: 2x[(32A, 5P 380VAC Priz)+3P, 32A MCB] + 2x[(16A, 2P+E, 220VAC Priz)+1P, 16A MCB]	W374xH300xD255	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRSCU - 101001 10100 - S003	Girişler: 1x4P, 63A RCCB + 1x3P, 63A MCB + Çıkışlar: 1x[(63A, 5P 380VAC Priz)+3P, 63A MCB] + 2x[(16A, 2P+E, 220VAC Priz)+1P, 16A MCB]	W374xH300xD255	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRSCU - 101001 10100 - S004	Girişler: 1x4P, 80A RCCB + 1x3P, 80A MCB + Çıkışlar: 1x[(63A, 5P 380VAC Priz)+3P, 63A MCB] + 1x[(32A, 5P 380VAC Priz)+3P, 32A MCB] + 2x[(16A, 2P+E, 220VAC Priz)+1P, 16A MCB]	W374xH300xD255	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRLSB - 0010 101100000 - 110 - 1032	'In = 32A, Tek Yönlü Motor için LEŞ, Pako Şalter	W300xH480xD211	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRLSB - 0010 101100000 - 110 - 1063	'In = 63A, Tek Yönlü Motor için LEŞ, Pako Şalter	W300xH480xD211	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRLSB - 0010 101100000 - 110 - 1100	'In = 100A, Tek Yönlü Motor için LEŞ, Pako Şalter	W300xH480xD211	Lütfen fiyatını sorunuz
HETRLSB - 0010 101100000 - 110 - 1160	'In = 160A, Tek Yönlü Motor için LEŞ, Pako Şalter	W300xH480xD211	Lütfen fiyatını sorunuz
KX 0202 C	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 5 Kutuplu /8x0.75...2x4mm ² / Cuv	93x93x62	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
KX 0404 C	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 5 Kutuplu /8x1.5...2x6mm ² / Cu	104x104x70	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
KX 0606 C	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 5 Kutuplu /6x1.5...2x10mm ² / Cu	130x130x77	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
KX 1010 C	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 5 Kutuplu /6x2.5...2x16mm ² / Cu	180x130x77	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
RX 0203 T	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 3 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	93x93x62	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
RX 0205 T	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 5 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	93x93x62	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
RX 0207 T	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 7 Kutuplu /2x0.5-4mm ² / Cu	93x93x62	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
RX 0610 T	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 10 Kutuplu /2x0.5-6mm ² / Cu	130x130x77	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
RX 0614 T	YENİ ÜRÜN □ Atex Buat; IP66, 7J, PC, H/S F, FR, UV, Düz Kenarlı, RAL 9011 (Siyah), 14 Kutuplu /2x0.5-6mm ² / Cu	130x130x77	Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
AXM 20	YENİ ÜRÜN □ Kablo Rakoru (Atex); IP66, M20, PC, H F, FR, RAL 9005 (Siyah)		Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
AXM 25	YENİ ÜRÜN □ Kablo Rakoru (Atex); IP66, M25, PC, H F, FR, RAL 9005 (Siyah)		Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz
AXM 32	YENİ ÜRÜN □ Kablo Rakoru (Atex); IP66, M32, PC, H F, FR, RAL 9005 (Siyah)		Product - Expert (ATEX) Bayilerimizden fiyatna ulaşabilirsiniz

PC: Polikarbonat / PP: Polipropilen / PS: Polistiren / PA: PA Polyamid / PC-GFS: Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat
H/S F: Halojen ve Silikon İçermez / UV: UV Işınlarına Dirençli / FR: Alev İletmez ve Kendiliğinden Sönümlenir